

POŻAR

Jak się zachować podczas zagrożenia pożarowego.

Przedsięwzięcia mające na celu nie dopuszczenie do powstania zagrożenia pożarowego lub jego wyeliminowania to przede wszystkim profilaktyka w zakresie zapobiegania powstawaniu - a w przypadku jego powstania, podjęcie działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się pożaru.

Pożar może powstać w każdym miejscu i czasie. Szybkość rozprzestrzenia się pożaru powoduje, że nie ma czasu na szczegółową analizę i ocenę sytuacji (nie mniej jednak, muszą one być każdorazowo podjęte), z tych względów, ważnym zagadnieniem jest wykonanie czynności, które w możliwie szerokim zakresie spełnią wymogi zapobiegające powstaniu pożaru.

1. Do czynności profilaktycznych zapobiegających powstawaniu pożarów należą:

- a) instalowanie sygnalizacji alarmującej o pojawieniu się dymu w pomieszczeniu;
- b) utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji energetycznej;
- c) niedopuszczanie do przeciążania sieci elektrycznych;
- d) eliminowanie połączeń prowizorycznych, wykorzystywanie rozgałęźników bez bezpiecznika;
- e) utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń gospodarczych, magazynowych, piwnic, strychów i innych;
- f) wyznaczanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zadbanie o ich przejezdność tj. nie blokowanie pojazdami, składowania sprzętu i materiałów;
- g) zapobieganie gromadzeniu materiałów palnych (benzyna, nafta, paliwa i inne) w pomieszczeniach do tego rodzaju magazynowania nie przystosowanych,
- h) prowadzenie obserwacji zewnętrznych sieci elektrycznych zainstalowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynków,
- i) ograniczenie korzystania z grzejników i grzałek elektrycznych, a jeżeli jest to możliwe eliminowanie ich używania,
- j) utrzymywanie terenu bezpośrednio przyległego do budynków w czystości, szczególnie dbanie by pozostał wolny od suchej trawy,

- k) miejsca i tereny szczególnie pożarowo zagrożone, należy oznaczyć jako strefy bezpieczeństwa pożarowego, w których obowiązują zaostrzone rygory w tym zakresie,
- l) posiadanie graficznego planu ochrony przeciwpożarowej, w którym oznaczyć przebieg sieci wodociągowej, rozmieszczenie hydrantów, drogi pożarowe i ewakuacji, miejsca podjazdu ciężkiego sprzętu pożarniczego, rozmieszczenie zaworów głównych: elektrycznych, gazowych, wodnych i ciepłowniczych i inne niezbędne dane przydatne podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.

2. W przypadku powstania pożaru obowiązkiem każdego pracownika (studenta) jest podjąć wszelkie możliwe i dostępne działania w celu jego likwidacji:

- a) przy pomocy wszelkich dostępnych środków zaalarmować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia pożarowego;
- b) wezwać straż pożarną – **tel.: 998,112**;
- c) wyłączyć dopływ prądu i gazu;
- d) przystąpić – przy użyciu dostępnych środków gaśniczych - do gaszenia pożaru i udzielania pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym;
- e) powiadomić bezpośredniego przełożonego;
- f) po przybyciu jednostki Państwowej Straży Pożarnej podporządkować się komendantowi (dowódcy), kierującemu akcją gaśniczą.

3. Alarmowanie telefoniczne straży pożarnej należy wykonać w następujący sposób:

- a) *wybrać numer alarmowy straży pożarnej - 998 lub: 112;*
- b) po zgłoszeniu się numeru alarmowego straży pożarnej należy podać:
 - ✓ imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego podawana jest informacja o pożarze;
 - ✓ adres i nazwę zakładu pracy – obiektu, w którym wybuchł pożar;
 - ✓ co się pali (budynek mieszkalny, gospodarczy, magazyn itp.) kondygnacja (parter, które piętro itp.);
 - ✓ czy w budynku znajdują się ludzie, czy istnieje zagrożenie ich życia;
 - ✓ inne istotne dane, które żąda straż pożarna bądź alarmujący uważa za niezbędne.

4. Przyjmujący zgłoszenie o pożarze może żądać:

- a) potwierdzenia zgłoszenia - po zakończeniu rozmowy, straż pożarna dzwoni pod podany przez alarmującego numer, należy potwierdzić prawdziwość zdarzenia;
- b) dodatkowych informacji o pożarze.

Przystępując do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty wewnętrzne, koce gaśnicze) należy pamiętać o użyciu odpowiedniej gaśnicy do rodzaju palącego się materiału. Gaśnice znajdujące się na wyposażeniu pomieszczeń zwykle posiadają odpowiednie oznakowania, którymi należy się kierować przy ich użyciu:

Oznaczenie	Rodzaj palącego się materiału	Rodzaj środka gaśniczego
A	Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp. materiały)	Woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla
B	Ciała palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topniejące tworzywa sztuczne)	Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon
C	Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan)	Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon
E	Požary wymienione pod ABC występujące w obrębie urzędzeń pod napięciem	Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon

Przy gaszeniu pożaru należy pamiętać:

- a) zawsze kierować strumień wody (lub innego środka gaśniczego) na palące przedmioty (ścianę ognia) od skraju do środka;
- b) strumień wody (środku gaśniczego) kierować na ścianę od góry w dół;
- c) używać wyłącznie określonych środków gaśniczych przeznaczonych dla danego rodzaju materiału palącego się.

W przypadku, gdy istnieje konieczność niesienia pomocy ludziom, należy przystąpić do ich ewakuacji, wskazując kierunek i drogi ewakuacji. Starać się nie dopuścić do paniki., która może być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków.

W czasie pożaru należy pamiętać aby:

- a) nie podejmować próby samodzielnego gaszenia pożaru, którego nie można opanować;*
- b) nie używać wody do gaszenia urządzeń elektrycznych;*
- c) nie otwierać drzwi do innego pomieszczenia jeżeli są gorące;*
- d) przy dużym pożarze, nie wchodzić ponownie do płonącego budynku.*